

NOMBRE DEL EDIFICIO: Residencia de Mayores "San Rafael"

INFORME C - PAG 3

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Reemplazar los pomos de las puertas por manetas.

LAVABOS (habitaciones)

Reemplazar la grifería que no sea accesible; deberán colocarse mecanimos de accionamiento de presión o monomando.

LAVABO ACCESIBLE (planta primera)

Sustituir el mecanismo de apertura de puerta por maneta.

Bajar el espejo. Su borde inferior no deberá superar los 0,95m de altura.

Sustituir una de las barras de soporte fija por otra rebatible, que permita el espacio de aproximación lateral y el acceso al inodoro de una persona en silla de ruedas.

La señalización es correcta.

NOMBRE DEL EDIFICIO
Hacienda Local
 CALLE
C. Gran Capitán
 ACTIVIDAD O USO
Administrativo - Recaudación
 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
 ACCESIBLE CONVERTIBLE INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO


REFERENCIAS Junio de 2004



E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	



E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	



E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	



E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	



E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	



E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO		MEJORABLE
	INACCESIBLE		CORRECTO
	ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO: Hacienda Local

INFORME C - PAG 2



ESTADO ACTUAL

REFERENCIAS

Junio de 2004

ACCESO

El edificio no tiene un acceso a nivel.
Puerta principal: doble y de vidrio (0,95m de ancho de hoja).
Segunda línea de puertas: doble de vidrio (0,70m de ancho de hoja).
Mecanismos de apertura correctos.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

2 puertas simples de 0,80m con mecanismos de presión.
La rampa de acceso a lavabos no tiene pasamanos ni barandilla. No hay un rellano que permita un espacio de giro anterior a la apertura de puerta.

MOBILIARIO

El diseño de las mesas de atención al público es correcto. Su altura y el espacio libre debajo de ellas permiten la posibilidad de aproximar una silla de ruedas.
Las sillas no tienen apoyabrazos.

LAVABO

Puerta simple de 0,62m con pomo.
La grifería es accesible.

LAVABO ACCESIBLE

El sentido de apertura de la puerta es incorrecto, al igual que el mecanismo de apertura utilizado (pomo).
La señalización es correcta.
El lavamanos tiene pedestal. El espejo está a 1,20m de altura.
La grifería es accesible.
No hay espacio de aproximación lateral para acceder al inodoro.

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

ACCESO

Para solucionar el acceso a nivel del edificio, se deberá construir una rampa exterior paralela a la fachada.
El rellano frontal a las puertas permitirá el ingreso a nivel y en el lado contrario a la rampa habrá dos peldaños.
Todo el sistema deberá estar protegido con barandillas. Se colocarán pasamanos sobre la fachada para la escalera y rampa.
Se recomienda tener siempre abierta la segunda línea de puertas.

MOBILIARIO

Se recomienda que las sillas tengan apoyabrazos.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

La rampa de acceso a lavabos deberá retirarse para generar un rellano anterior a la apertura de puerta.
Colocar pasamanos sobre el muro y barandilla del otro lado de la rampa.

LAVABO

Reemplazar el mecanismo de apertura de puerta (pomo por maneta).
La grifería es accesible.

LAVABO ACCESIBLE

Cambiar el sentido de apertura de la puerta y reemplazar el mecanismo por maneta. Colocar la tercer maneta.
Reemplazar el lavamanos por uno sin pedestal.
Recolocar el espejo para que el borde inferior no supere los 0,95m de altura.
Eliminar el lavamanos con patas metálicas para permitir el espacio de aproximación lateral.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO		MEJORABLE
	INACCESIBLE		INEXISTENTE
	CORRECTO		
	ACCESIBLE		

NOMBRE DEL EDIFICIO
Centro de Profesores
CALLE
C. Luís Braille
ACTIVIDAD O USO
Educación
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

REFERENCIAS Junio de 2004



E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	




E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	



E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	



E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	



E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	




E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO		MEJORABLE
	INACCESIBLE		INEXISTENTE
	CORRECTO		
	ACCESIBLE		

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro de Profesores

INFORME C - PAG 2



ESTADO ACTUAL

El acceso al edificio es a través de una escalera, sin pasamanos.
No existe la posibilidad de ingreso a nivel.

**PLANTA BAJA
ACCESO**

2 puertas de 0,75m de hoja. Una de ellas se encuentra inhabilitada.
2 peldaños de 0,08 de altura debajo de las puertas, que impiden el acceso a nivel.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

1 puerta doble de 0,48m de anchura de hoja, con maneta alta.
2 puertas dobles de 0,52m de anchura de hoja, con pomo.
4 puertas simples de 0,81 con pomo.
1 puertas simple de 0,70m de ancho, con pomo.
La anchura del pasillo (0,76m) es inferior al ancho mínimo permitido por Normativa.

LAVABOS

El edificio no tiene lavabos accesibles.
Los mecanismos de apertura de las puertas son incorrectos (pomos).
El mecanismo de accionamiento del grifo no es accesible (mec. de giro).
La señalización de los lavabos puede mejorarse.

COMUNICACIÓN VERTICAL

Los bajos de escalera no están protegidos.
Faltan pasamanos a ambos lados.
El edificio no posee ascensor.

REFERENCIAS Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO		MEJORABLE
	CORRECTO		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro de profesores

INFORME C - PAG 3

PLANTA PRIMERA**COMUNICACIÓN HORIZONTAL**

13 puertas de 0,80m con pomo.

1 puertas de 0,70m con pomo.

1 puerta de 0,70m con pomo (acceso a lavabos).

LAVABOS

No existen lavabos ni duchas accesibles.

Todos los mecanismos de apertura de las puertas son incorrectos (pomos).

El mecanismo de accionamiento de la grifería no es accesible (mec. de giro).

Las duchas presentan un peldaño que impide el acceso a nivel.

La señalización es inexistente.

PLANTA SEGUNDA.

Dicha planta se encontraba en obras durante la visita.

El mecanismo de apertura de todas las puertas es incorrecto, al igual que el de los lavabos.

PROPUESTA

Una manera de permitir el acceso a nivel del edificio, es generar una entrada desde el Centro de Formación Ocupacional (edificio municipal contiguo). Se deberá entonces:

Ensanchar la acera que bordea el edificio (de 0,92m a 1,50m). Esto se hará desde el eje lindero del Centro de Formación, hasta el acceso principal.

Construir una rampa para salvar la diferencia de nivel de ambos predios (0,20m).

Su directriz seguirá el sentido de la acera. Su ancho será igual a 1,50m y su largo no será inferior a 2,00m.

ACCESO

Construir dos rampas que permitan el acceso a nivel:

Una frontal al acceso y del ancho del mismo, que salvará la diferencia de nivel entre el camino y el interior del edificio. La otra permitirá la unión del nivel de aparcamientos con la acera.

Reemplazar la puerta de acceso por otra doble que, al menos una de sus hojas, sea de ancho igual o superior a 0,80m.

El mecanismo de apertura de la misma será una barra vertical del largo de la puerta y que permita el empuje.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Reemplazar todas las puertas simples cuyo ancho sea menor a 0,80m por puertas de ancho igual o superior a esta medida.

Sustituir las puertas dobles menores a 0,80m de hoja por puertas en las cuales, una de sus hojas, tenga como mínimo 0,80m.

Reemplazar todos los mecanismos de apertura que sean pomos, por manetas.

LAVABOS

Hacer accesible el lavabo frontal al pasillo.

Eliminar los tabiques y puertas interiores generando un espacio único.

Rotar el inodoro y colocar barras de soporte a 0,70m de altura. Una rebatible, que permita el espacio de aproximación lateral, y la otra fija y empotrada a la pared.

Un lavamanos sin pedestal, con su grifería adaptada (mecanismo de presión o monomando). Se ubicará frente al inodoro.

El inodoro y el lavamanos deberán ser colocados de manera que dejen un espacio libre en el que se pueda inscribir una circunferencia de 1,50m.

Colocar espejo; el borde inferior no superará los 0,95m de altura.

Reemplazar la puerta por otra de ancho igual o superior a 0,80m y cambiar su sentido de apertura. El mismo deberá orientarse hacia afuera.

Colocar la tercera maneta.

Señalizar el lavabo mediante un pictograma con el símbolo internacional de accesibilidad.

COMUNICACIÓN VERTICAL.

Proteger los bajos de la escalera en la planta baja. Colocar una barandilla o algún elemento de protección, por ejemplo: una jardinera cuyo altura no sea inferior a 0,60m y que sus bordes sean redondeados.

Colocar doble pasamanos a ambos lados de la escalera.

Es necesario la colocación de un ascensor, que permita la comunicación de los 3 niveles del edificio. La ubicación del mismo deberá estudiarse en un anteproyecto. Las características del mismo deberán corresponderse con lo dictaminado en la Normativa de Accesibilidad.

PLANTA PRIMERA**COMUNICACIÓN HORIZONTAL**

Reemplazar los pomos de las puertas por manetas.

La anchura de la mayoría de las puertas es correcto. Sólo se deberán ensanchar 2 puertas simples de 0,70m, por otras de ancho igual o superior a 0,80m.

LAVABOS

Se deberá incluir en ambos lavabos una cabina adaptada, en ésta se incluirá una ducha accesible.





Reemplazar todos los mecanismos de apertura de puertas pomos, por manetas.

Sustituir la grifería de los lavamanos por mecanismos de presión o monocomando.

Colocar señalización en ambos lavabos incluyendo el pictograma con el símbolo internacional de accesibilidad.


PLANTA SEGUNDA.**COMUNICACIÓN HORIZONTAL**

Reemplazar los pomos de las puertas por manetas.

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1		
Centro de Formación Ocupacional				
CALLE				
ACTIVIDAD O USO				
Educativo				
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS				
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE				
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		REFERENCIAS Junio de 2004		
  		E1	RESALTE	
		E2	ESCALÓN	
		E3	RAMPA	
		E4	RAMPA (PENDIENTE)	
		E5	RAMPA (RELLANO)	
		E6	RAMPA (PASAMANOS)	
		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
		E9	RAMPA (ZÓCALO)	
		E10	PUERTA (ABERTURA)	
		E11	PUERTA (ANCHO)	
		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
		E14	MOSTRADOR-BARRA	
		E15	LAVABO ACCESIBLE	
		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
		E17	BARRAS	
		E18	ACCESORIOS	
		E19	ESPEJO	
		E20	LAVAMANOS	
		E21	MECANISMO DEL GRIFO	
		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
		E25	ESCALERA (RELLANO)	
		E26	ESCALERA	
		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
		E30	PASAMANOS	
		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
		E32	DUCHA	
		E33	ESPACIO DE GIRO	
		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
		E35	SALVA ESCALERA	
		E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
		E38	ASCENSOR (BARRAS)	
		E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
		E40	ASCENSOR	
		E41	SEÑALIZACIÓN	
		E42	PLAZAS RESERVADAS	
		E44	PAVIMENTO	
		E45	MOBILIARIO	
CÓDIGO DE COLORES				
		INCORRECTO INACCESIBLE		
		MEJORABLE		
		CORRECTO ACCESIBLE		
		INEXISTENTE		

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro de Formación Ocupacional

INFORME C - PAG 2



ESTADO ACTUAL

No hay plazas de aparcamiento adaptadas.

ACCESO

Inexistencia de pasamanos en la rampa de acceso a la galería.
Puerta de ingreso al edificio correcta.

HALL

El hall distribuidor divide al edificio en 2 áreas:
Un pasillo de aulas al que se accede a través de una escalera de 6 peldaños, (Sector A) y otro espacio en el que se agrupa la cafetería. Un área administrativa y 3 aulas, (Sector B). Para acceder a este espacio se debe salvar una escalera de 3 peldaños.

SECTOR A (aulas)

Faltan pasamanos a ambos lados de la escalera.
3 puertas simples de 0,80m con pomo.
2 puertas dobles de 0,50m de ancho de hoja, con pomo
1 puerta doble de 0,60 con pomo.
1 puerta doble de 0,80m de hoja (ancho correcto).

LAVABOS

Señalización correcta.
2 puertas de 0,70m con pomo, (acceso a lavabos).
La grifería tiene mecanismos de accionamiento correctos (a presión), e incorrectos (giro).
Los mecanismos de puerta de las cabinas son incorrectos, (pomos)

LAVABO ACCESIBLE

La puerta abre hacia adentro.
El lavabo es correcto en lo que respecta a barras de soporte, espacio de aproximación lateral, lavamanos y mecanismos de accionamiento de los grifos. Falta espejo.

SECTOR B (cafetería, aulas y área administrativa)

Faltan pasamanos a ambos lados de la escalera (3 peldaños).

AULAS

3 puertas dobles de 0,80m de hoja con pomo.

CAFETERIA

1 puerta doble de 0,70m de ancho de hoja.
El mostrador no posee doble altura, ni espacio para embarcar una silla de ruedas.

REFERENCIAS Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO		MEJORABLE
	CORRECTO		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO: Centro de Formación Ocupacional

INFORME C - PAG 3

AREA ADMINISTRATIVA

1 puerta doble de 0,60m de ancho de hoja.
3 puertas simples de 0,80m con manetas.

LAVABOS

No accesible. El espacio es suficiente para adaptar.

COMUNICACIÓN VERTICAL

Faltan pasamanos en el lado exterior de la escalera. El pasamanos interior es discontinuo.

PLANTA ALTA

Las puertas de entrada son de ancho correcto. No hay espacio suficiente entre el comienzo de la rampa y el barrido de las puertas.
La rampa no tiene pasamanos.
Las puertas de vidrio carecen protección y señalización.

COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Peldaño de 0,05m del largo de la galería.
Todas las puertas incumplen la Normativa de accesibilidad respecto a la anchura mínima.
La ubicación de las manetas de las puertas (1,26m de altura) es inadecuada.

LAVABOS (Hombres y mujeres)

Los pictogramas son correctos, pero el metal en que están inscriptos genera destellos que dificultan la visión.
Puertas dobles de 0,58m de ancho de hoja.
Para acceder a los lavabos hay que superar un desnivel de 0,04m

LAVABO ACCESIBLE

El lavabo se está utilizando como depósito de limpieza.
Resalte en el acceso de 0,04m.
Puertas dobles de 0,58m de ancho de hoja, el sentido de apertura es incorrecto.
El lavabo es correcto en lo que respecta a barras de soporte, espacio de aproximación lateral, lavamanos, mecanismos de accionamiento del grifo y altura del espejo.

COMUNICACIÓN VERTICAL








2 escaleras de dos plantas ubicadas en ambos extremos del edificio.
Ambas escaleras presentan nariz en sus peldaños y no tienen pasamanos sobre el lado exterior.
El edificio no posee ascensor.





PLANTA PRIMERA**COMUNICACIÓN HORIZONTAL**

El pasillo de circulación tiene 2 escaleras sin pasamanos en sus lados.
3 puertas dobles de 0,80m de anchura de hoja.
3 puertas simples de 0,80m (ancho correcto), con pomos.

PROPUESTA

El edificio ya tiene un proyecto de adaptación en curso.
La falta de información digital y la complejidad de su problemática, impiden realizar una propuesta de intervención.

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1																																																																																																																															
Convento de Santa Ana																																																																																																																																	
CALLE																																																																																																																																	
C. Fernández y Canivell																																																																																																																																	
ACTIVIDAD O USO																																																																																																																																	
Religioso																																																																																																																																	
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE																																																																																																																																	
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		REFERENCIAS Junio de 2004																																																																																																																															
  		<table border="1"> <tr><td>E1</td><td>RESALTE</td><td></td></tr> <tr><td>E2</td><td>ESCALÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E3</td><td>RAMPA</td><td></td></tr> <tr><td>E4</td><td>RAMPA (PENDIENTE)</td><td></td></tr> <tr><td>E5</td><td>RAMPA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E6</td><td>RAMPA (PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E7</td><td>RAMPA (ALTURA PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E8</td><td>RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E9</td><td>RAMPA (ZÓCALO)</td><td></td></tr> <tr><td>E10</td><td>PUERTA (ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E11</td><td>PUERTA (ANCHO)</td><td></td></tr> <tr><td>E12</td><td>PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E13</td><td>PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E14</td><td>MOSTRADOR-BARRA</td><td></td></tr> <tr><td>E15</td><td>LAVABO ACCESIBLE</td><td></td></tr> <tr><td>E16</td><td>ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL</td><td></td></tr> <tr><td>E17</td><td>BARRAS</td><td></td></tr> <tr><td>E18</td><td>ACCESORIOS</td><td></td></tr> <tr><td>E19</td><td>ESPEJO</td><td></td></tr> <tr><td>E20</td><td>LAVAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E21</td><td>MECANISMO DEL GRIFO</td><td></td></tr> <tr><td>E22</td><td>VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA</td><td></td></tr> <tr><td>E23</td><td>ESCALERA (DIMENSIONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E24</td><td>ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E25</td><td>ESCALERA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E26</td><td>ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E27</td><td>ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E28</td><td>ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E30</td><td>PASAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E31</td><td>ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)</td><td></td></tr> <tr><td>E32</td><td>DUCHA</td><td></td></tr> <tr><td>E33</td><td>ESPACIO DE GIRO</td><td></td></tr> <tr><td>E34</td><td>ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E35</td><td>SALVA ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E36</td><td>PLATAFORMA ELEVADORA</td><td></td></tr> <tr><td>E38</td><td>ASCENSOR (BARRAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E39</td><td>ASCENSOR (BOTONERA)</td><td></td></tr> <tr><td>E40</td><td>ASCENSOR (PUERTAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E41</td><td>SEÑALIZACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E42</td><td>PLAZAS RESERVADAS</td><td></td></tr> <tr><td>E44</td><td>PAVIMENTO</td><td></td></tr> <tr><td>E45</td><td>MOBILIARIO</td><td></td></tr> </table>		E1	RESALTE		E2	ESCALÓN		E3	RAMPA		E4	RAMPA (PENDIENTE)		E5	RAMPA (RELLANO)		E6	RAMPA (PASAMANOS)		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E9	RAMPA (ZÓCALO)		E10	PUERTA (ABERTURA)		E11	PUERTA (ANCHO)		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)		E14	MOSTRADOR-BARRA		E15	LAVABO ACCESIBLE		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL		E17	BARRAS		E18	ACCESORIOS		E19	ESPEJO		E20	LAVAMANOS		E21	MECANISMO DEL GRIFO		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)		E25	ESCALERA (RELLANO)		E26	ESCALERA		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E30	PASAMANOS		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)		E32	DUCHA		E33	ESPACIO DE GIRO		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)		E35	SALVA ESCALERA		E36	PLATAFORMA ELEVADORA		E38	ASCENSOR (BARRAS)		E39	ASCENSOR (BOTONERA)		E40	ASCENSOR (PUERTAS)		E41	SEÑALIZACIÓN		E42	PLAZAS RESERVADAS		E44	PAVIMENTO		E45	MOBILIARIO	
E1	RESALTE																																																																																																																																
E2	ESCALÓN																																																																																																																																
E3	RAMPA																																																																																																																																
E4	RAMPA (PENDIENTE)																																																																																																																																
E5	RAMPA (RELLANO)																																																																																																																																
E6	RAMPA (PASAMANOS)																																																																																																																																
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)																																																																																																																																
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E9	RAMPA (ZÓCALO)																																																																																																																																
E10	PUERTA (ABERTURA)																																																																																																																																
E11	PUERTA (ANCHO)																																																																																																																																
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)																																																																																																																																
E14	MOSTRADOR-BARRA																																																																																																																																
E15	LAVABO ACCESIBLE																																																																																																																																
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL																																																																																																																																
E17	BARRAS																																																																																																																																
E18	ACCESORIOS																																																																																																																																
E19	ESPEJO																																																																																																																																
E20	LAVAMANOS																																																																																																																																
E21	MECANISMO DEL GRIFO																																																																																																																																
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA																																																																																																																																
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)																																																																																																																																
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)																																																																																																																																
E25	ESCALERA (RELLANO)																																																																																																																																
E26	ESCALERA																																																																																																																																
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E30	PASAMANOS																																																																																																																																
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)																																																																																																																																
E32	DUCHA																																																																																																																																
E33	ESPACIO DE GIRO																																																																																																																																
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E35	SALVA ESCALERA																																																																																																																																
E36	PLATAFORMA ELEVADORA																																																																																																																																
E38	ASCENSOR (BARRAS)																																																																																																																																
E39	ASCENSOR (BOTONERA)																																																																																																																																
E40	ASCENSOR (PUERTAS)																																																																																																																																
E41	SEÑALIZACIÓN																																																																																																																																
E42	PLAZAS RESERVADAS																																																																																																																																
E44	PAVIMENTO																																																																																																																																
E45	MOBILIARIO																																																																																																																																
  																																																																																																																																	
PROPUESTA																																																																																																																																	
<p>En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó solo la posibilidad de generar un acceso a nivel.</p> <p>En la iglesia Santa Ana, ubicada sobre la calle Fernández y Canivell, se deberá intervenir sobre la vía pública.</p> <p>Debido a la pendiente y estrechez de la calzada, se recomienda solucionar el acceso mediante la construcción de una plataforma única. Construir una rampa paralela a la fachada y peldaños en el lado contrario. El sistema deberá tener pasamanos a ambos lados.</p>																																																																																																																																	
		<p>CÓDIGO DE COLORES</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>INCORRECTO INACCESIBLE</td> <td></td> <td>MEJORABLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRECTO ACCESIBLE</td> <td></td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> </table>			INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE		CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																						
	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE																																																																																																																														
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																														

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1		
Casa de San Juan de Ávila				
CALLE				
C. San Juan de Dios				
ACTIVIDAD O USO				
Religioso				
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS				
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE				
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		REFERENCIAS Junio de 2004		
  		E1	RESALTE	
		E2	ESCALÓN	
		E3	RAMPA	
		E4	RAMPA (PENDIENTE)	
		E5	RAMPA (RELLANO)	
		E6	RAMPA (PASAMANOS)	
		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
		E9	RAMPA (ZÓCALO)	
		E10	PUERTA (ABERTURA)	
		E11	PUERTA (ANCHO)	
		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
		E14	MOSTRADOR-BARRA	
		E15	LAVABO ACCESIBLE	
		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
		E17	BARRAS	
		E18	ACCESORIOS	
		E19	ESPEJO	
		E20	LAVAMANOS	
		E21	MECANISMO DEL GRIFO	
		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
		E25	ESCALERA (RELLANO)	
		E26	ESCALERA	
		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
		E30	PASAMANOS	
		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
		E32	DUCHA	
		E33	ESPACIO DE GIRO	
		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
		E35	SALVA ESCALERA	
		E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
		E38	ASCENSOR (BARRAS)	
		E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
		E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
		E41	SEÑALIZACIÓN	
		E42	PLAZAS RESERVADAS	
		E44	PAVIMENTO	
		E45	MOBILIARIO	
PROPUESTA		CÓDIGO DE COLORES		
<p>En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.</p> <p>La iglesia San Juan de Ávila, ubicada sobre la calle San Juan de Dios, presenta dos accesos: Uno tiene dos peldaños y el segundo sólo uno.</p> <p>Se deberá elevar con pavimento el tramo de calzada frontal al segundo acceso. Eliminar el peldaño existente.</p> <p>Para terminar de nivelar y como protección del agua, se colocará una pieza inclinada de pendiente no superior al 10% y del ancho del acceso.</p> <p>En la entrada, donde existen dos escalones, se colocarán pasamanos a ambos lados.</p> <p>Colocar señal, sobre la calzada, que indique la disminución de velocidad de los automóviles.</p>			INCORRECTO INACCESIBLE	
			MEJORABLE	
			CORRECTO ACCESIBLE	
			INEXISTENTE	

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1																																																																																																																															
Iglesia de San Agustín																																																																																																																																	
CALLE																																																																																																																																	
Plaza del Obispo Pérez Muñoz																																																																																																																																	
ACTIVIDAD O USO																																																																																																																																	
Religioso																																																																																																																																	
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE																																																																																																																																	
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		REFERENCIAS Junio de 2004																																																																																																																															
  		<table border="1"> <tr><td>E1</td><td>RESALTE</td><td></td></tr> <tr><td>E2</td><td>ESCALÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E3</td><td>RAMPA</td><td></td></tr> <tr><td>E4</td><td>RAMPA (PENDIENTE)</td><td></td></tr> <tr><td>E5</td><td>RAMPA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E6</td><td>RAMPA (PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E7</td><td>RAMPA (ALTURA PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E8</td><td>RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E9</td><td>RAMPA (ZÓCALO)</td><td></td></tr> <tr><td>E10</td><td>PUERTA (ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E11</td><td>PUERTA (ANCHO)</td><td></td></tr> <tr><td>E12</td><td>PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E13</td><td>PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E14</td><td>MOSTRADOR-BARRA</td><td></td></tr> <tr><td>E15</td><td>LAVABO ACCESIBLE</td><td></td></tr> <tr><td>E16</td><td>ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL</td><td></td></tr> <tr><td>E17</td><td>BARRAS</td><td></td></tr> <tr><td>E18</td><td>ACCESORIOS</td><td></td></tr> <tr><td>E19</td><td>ESPEJO</td><td></td></tr> <tr><td>E20</td><td>LAVAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E21</td><td>MECANISMO DEL GRIFO</td><td></td></tr> <tr><td>E22</td><td>VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA</td><td></td></tr> <tr><td>E23</td><td>ESCALERA (DIMENSIONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E24</td><td>ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E25</td><td>ESCALERA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E26</td><td>ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E27</td><td>ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E28</td><td>ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E30</td><td>PASAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E31</td><td>ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)</td><td></td></tr> <tr><td>E32</td><td>DUCHA</td><td></td></tr> <tr><td>E33</td><td>ESPACIO DE GIRO</td><td></td></tr> <tr><td>E34</td><td>ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E35</td><td>SALVA ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E36</td><td>PLATAFORMA ELEVADORA</td><td></td></tr> <tr><td>E38</td><td>ASCENSOR (BARRAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E39</td><td>ASCENSOR (BOTONERA)</td><td></td></tr> <tr><td>E40</td><td>ASCENSOR (PUERTAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E41</td><td>SEÑALIZACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E42</td><td>PLAZAS RESERVADAS</td><td></td></tr> <tr><td>E44</td><td>PAVIMENTO</td><td></td></tr> <tr><td>E45</td><td>MOBILIARIO</td><td></td></tr> </table>		E1	RESALTE		E2	ESCALÓN		E3	RAMPA		E4	RAMPA (PENDIENTE)		E5	RAMPA (RELLANO)		E6	RAMPA (PASAMANOS)		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E9	RAMPA (ZÓCALO)		E10	PUERTA (ABERTURA)		E11	PUERTA (ANCHO)		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)		E14	MOSTRADOR-BARRA		E15	LAVABO ACCESIBLE		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL		E17	BARRAS		E18	ACCESORIOS		E19	ESPEJO		E20	LAVAMANOS		E21	MECANISMO DEL GRIFO		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)		E25	ESCALERA (RELLANO)		E26	ESCALERA		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E30	PASAMANOS		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)		E32	DUCHA		E33	ESPACIO DE GIRO		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)		E35	SALVA ESCALERA		E36	PLATAFORMA ELEVADORA		E38	ASCENSOR (BARRAS)		E39	ASCENSOR (BOTONERA)		E40	ASCENSOR (PUERTAS)		E41	SEÑALIZACIÓN		E42	PLAZAS RESERVADAS		E44	PAVIMENTO		E45	MOBILIARIO	
E1	RESALTE																																																																																																																																
E2	ESCALÓN																																																																																																																																
E3	RAMPA																																																																																																																																
E4	RAMPA (PENDIENTE)																																																																																																																																
E5	RAMPA (RELLANO)																																																																																																																																
E6	RAMPA (PASAMANOS)																																																																																																																																
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)																																																																																																																																
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E9	RAMPA (ZÓCALO)																																																																																																																																
E10	PUERTA (ABERTURA)																																																																																																																																
E11	PUERTA (ANCHO)																																																																																																																																
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)																																																																																																																																
E14	MOSTRADOR-BARRA																																																																																																																																
E15	LAVABO ACCESIBLE																																																																																																																																
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL																																																																																																																																
E17	BARRAS																																																																																																																																
E18	ACCESORIOS																																																																																																																																
E19	ESPEJO																																																																																																																																
E20	LAVAMANOS																																																																																																																																
E21	MECANISMO DEL GRIFO																																																																																																																																
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA																																																																																																																																
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)																																																																																																																																
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)																																																																																																																																
E25	ESCALERA (RELLANO)																																																																																																																																
E26	ESCALERA																																																																																																																																
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E30	PASAMANOS																																																																																																																																
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)																																																																																																																																
E32	DUCHA																																																																																																																																
E33	ESPACIO DE GIRO																																																																																																																																
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E35	SALVA ESCALERA																																																																																																																																
E36	PLATAFORMA ELEVADORA																																																																																																																																
E38	ASCENSOR (BARRAS)																																																																																																																																
E39	ASCENSOR (BOTONERA)																																																																																																																																
E40	ASCENSOR (PUERTAS)																																																																																																																																
E41	SEÑALIZACIÓN																																																																																																																																
E42	PLAZAS RESERVADAS																																																																																																																																
E44	PAVIMENTO																																																																																																																																
E45	MOBILIARIO																																																																																																																																
  																																																																																																																																	
PROPUESTA																																																																																																																																	
<p>En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.</p> <p>Colocar una plaza de aparcamiento adaptada, pintada sobre la calzada y con un cartel vertical. Ambas señalizaciones incluirán el pictograma internacional de accesibilidad.</p> <p>Se recomienda la colocación de pasamanos en ambos extremos de la escalera de acceso a la plaza.</p> <p>Eliminar el peldaño existente colocando una pieza inclinada del ancho del acceso. Ésta servirá de protección de la entrada de agua.</p>																																																																																																																																	
		CÓDIGO DE COLORES																																																																																																																															
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>INCORRECTO INACCESIBLE</td> <td></td> <td>MEJORABLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRECTO ACCESIBLE</td> <td></td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> </table>			INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE		CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																						
	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE																																																																																																																														
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																														

NOMBRE DEL EDIFICIO
Parroquia de San Francisco Solano
CALLE
C. San Francisco Solano
ACTIVIDAD O USO
Religioso
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Se deberá:
 Continuar la acera frontal al acceso en el lugar donde se estrecha.
 Construir una rampa para nivelar el pedáneo de la galería. Colocar barandillas a ambos lados.
 Enrasar uno de los accesos.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO
Parroquia de la Asunción
 CALLE
C. Dr. Raúl Porras
 ACTIVIDAD O USO
Religioso
 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
 ACCESIBLE CONVERTIBLE INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Para nivelar el acceso a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción se deberá:
 Construir una rampa paralela a la fachada. Su pendiente no superará el 8%. Deberá tener barandilla sobre un lado y pasamanos empotrado al muro, sobre el otro.
 Colocar pasamanos en la escalera, sobre el extremo contrario a la rampa, y también otro que sea intermedio.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO

INFORME C - PAG 1

Ermita de San José

CALLE

C. Altillos esquina a C. San José

ACTIVIDAD O USO

Religioso

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

ACCESIBLE

CONVERTIBLE

INACCESIBLE

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Para nivelar el acceso a la Ermita San José se deberá buscar una solución interviniendo en el patio. Elevar el nivel del pavimento para solucionar el ingreso.
 Demoler la escalera de acceso al patio y la construir una rampa de doble tramo. Ésta deberá tener pasamanos a ambos lados. Su disposición deberá analizarse mediante un anteproyecto.

REFERENCIAS

Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO
 Ermita del Santico
 CALLE
 C. Córdoba
 ACTIVIDAD O USO
 Religioso
 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
 ACCESIBLE CONVERTIBLE INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS Junio de 2004








E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, se analizó sólo la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Para nivelar el acceso a la Ermita del Santico se deberá:
 Construir una rampa de pendiente no superior al 10%, ubicada de forma perpendicular al acceso y con parterres y pasamanos a ambos lados.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1																																																																																																																															
Ermita Nuestra Señora de Belén																																																																																																																																	
CALLE																																																																																																																																	
Extrarradio																																																																																																																																	
ACTIVIDAD O USO																																																																																																																																	
Religioso																																																																																																																																	
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE																																																																																																																																	
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		REFERENCIAS Junio de 2004																																																																																																																															
  		<table border="1"> <tr><td>E1</td><td>RESALTE</td><td></td></tr> <tr><td>E2</td><td>ESCALÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E3</td><td>RAMPA</td><td></td></tr> <tr><td>E4</td><td>RAMPA (PENDIENTE)</td><td></td></tr> <tr><td>E5</td><td>RAMPA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E6</td><td>RAMPA (PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E7</td><td>RAMPA (ALTURA PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E8</td><td>RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E9</td><td>RAMPA (ZÓCALO)</td><td></td></tr> <tr><td>E10</td><td>PUERTA (ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E11</td><td>PUERTA (ANCHO)</td><td></td></tr> <tr><td>E12</td><td>PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E13</td><td>PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E14</td><td>MOSTRADOR-BARRA</td><td></td></tr> <tr><td>E15</td><td>LAVABO ACCESIBLE</td><td></td></tr> <tr><td>E16</td><td>ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL</td><td></td></tr> <tr><td>E17</td><td>BARRAS</td><td></td></tr> <tr><td>E18</td><td>ACCESORIOS</td><td></td></tr> <tr><td>E19</td><td>ESPEJO</td><td></td></tr> <tr><td>E20</td><td>LAVAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E21</td><td>MECANISMO DEL GRIFO</td><td></td></tr> <tr><td>E22</td><td>VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA</td><td></td></tr> <tr><td>E23</td><td>ESCALERA (DIMENSIONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E24</td><td>ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E25</td><td>ESCALERA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E26</td><td>ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E27</td><td>ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E28</td><td>ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E30</td><td>PASAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E31</td><td>ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)</td><td></td></tr> <tr><td>E32</td><td>DUCHA</td><td></td></tr> <tr><td>E33</td><td>ESPACIO DE GIRO</td><td></td></tr> <tr><td>E34</td><td>ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E35</td><td>SALVA ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E36</td><td>PLATAFORMA ELEVADORA</td><td></td></tr> <tr><td>E38</td><td>ASCENSOR (BARRAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E39</td><td>ASCENSOR (BOTONERA)</td><td></td></tr> <tr><td>E40</td><td>ASCENSOR (PUERTAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E41</td><td>SEÑALIZACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E42</td><td>PLAZAS RESERVADAS</td><td></td></tr> <tr><td>E44</td><td>PAVIMENTO</td><td></td></tr> <tr><td>E45</td><td>MOBILIARIO</td><td></td></tr> </table>		E1	RESALTE		E2	ESCALÓN		E3	RAMPA		E4	RAMPA (PENDIENTE)		E5	RAMPA (RELLANO)		E6	RAMPA (PASAMANOS)		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E9	RAMPA (ZÓCALO)		E10	PUERTA (ABERTURA)		E11	PUERTA (ANCHO)		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)		E14	MOSTRADOR-BARRA		E15	LAVABO ACCESIBLE		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL		E17	BARRAS		E18	ACCESORIOS		E19	ESPEJO		E20	LAVAMANOS		E21	MECANISMO DEL GRIFO		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)		E25	ESCALERA (RELLANO)		E26	ESCALERA		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E30	PASAMANOS		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)		E32	DUCHA		E33	ESPACIO DE GIRO		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)		E35	SALVA ESCALERA		E36	PLATAFORMA ELEVADORA		E38	ASCENSOR (BARRAS)		E39	ASCENSOR (BOTONERA)		E40	ASCENSOR (PUERTAS)		E41	SEÑALIZACIÓN		E42	PLAZAS RESERVADAS		E44	PAVIMENTO		E45	MOBILIARIO	
E1	RESALTE																																																																																																																																
E2	ESCALÓN																																																																																																																																
E3	RAMPA																																																																																																																																
E4	RAMPA (PENDIENTE)																																																																																																																																
E5	RAMPA (RELLANO)																																																																																																																																
E6	RAMPA (PASAMANOS)																																																																																																																																
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)																																																																																																																																
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E9	RAMPA (ZÓCALO)																																																																																																																																
E10	PUERTA (ABERTURA)																																																																																																																																
E11	PUERTA (ANCHO)																																																																																																																																
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)																																																																																																																																
E14	MOSTRADOR-BARRA																																																																																																																																
E15	LAVABO ACCESIBLE																																																																																																																																
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL																																																																																																																																
E17	BARRAS																																																																																																																																
E18	ACCESORIOS																																																																																																																																
E19	ESPEJO																																																																																																																																
E20	LAVAMANOS																																																																																																																																
E21	MECANISMO DEL GRIFO																																																																																																																																
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA																																																																																																																																
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)																																																																																																																																
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)																																																																																																																																
E25	ESCALERA (RELLANO)																																																																																																																																
E26	ESCALERA																																																																																																																																
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E30	PASAMANOS																																																																																																																																
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)																																																																																																																																
E32	DUCHA																																																																																																																																
E33	ESPACIO DE GIRO																																																																																																																																
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E35	SALVA ESCALERA																																																																																																																																
E36	PLATAFORMA ELEVADORA																																																																																																																																
E38	ASCENSOR (BARRAS)																																																																																																																																
E39	ASCENSOR (BOTONERA)																																																																																																																																
E40	ASCENSOR (PUERTAS)																																																																																																																																
E41	SEÑALIZACIÓN																																																																																																																																
E42	PLAZAS RESERVADAS																																																																																																																																
E44	PAVIMENTO																																																																																																																																
E45	MOBILIARIO																																																																																																																																
  																																																																																																																																	
PROPUESTA																																																																																																																																	
<p>En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel.</p> <p>Pavimentar y colocar una plaza de aparcamiento adaptada, pintada sobre la calzada y con un cartel vertical. Ambas señalizaciones incluirán el pictograma internacional de accesibilidad.</p> <p>Para nivelar el acceso a la Ermita Nuestra Señora de Belén, se deberá:</p> <p>Construir un rellano frontal al acceso de 1,50m de ancho y con el largo del acceso.</p> <p>Generar 2 peldaños que bordeen el rellano y construir una rampa, en el segundo tramo, paralela a la fachada y que quiebre a 90°.</p>																																																																																																																																	
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>INCORRECTO INACCESIBLE</td> <td></td> <td>MEJORABLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRECTO ACCESIBLE</td> <td></td> <td>INEXISTENTE</td> </tr> </table>			INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE		CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																						
	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE																																																																																																																														
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																														

NOMBRE DEL EDIFICIO
Ermita de la Rosa
CALLE
Plaza de la Rosa
ACTIVIDAD O USO
Religioso
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

En las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Para nivelar el acceso a la Ermita de la Rosa, se deberá eliminar el peldaño mediante la colocación de una pieza inclinada del ancho del muro.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO
Parroquia de San Sebastián
 CALLE
C. San Sebastián
 ACTIVIDAD O USO
Religioso
 DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
 ACCESIBLE CONVERTIBLE INACCESIBLE

INFORME C - PAG 1



RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



REFERENCIAS Junio de 2004







E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel.
 Para nivelar el acceso a la Parroquia de San Sebastián, existe la posibilidad de:
 Construir una rampa de doble tramo de 1,20m de ancho mínimo, paralela a la fachada y que permita el acceso a la entrada secundaria. Su pendiente no superará el 10%.
 Deberá tener pasamanos y barandillas a ambos lados.

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO		INFORME C - PAG 1																																																																																																																															
Iglesia de la Encarnación																																																																																																																																	
CALLE																																																																																																																																	
C. Corredera																																																																																																																																	
ACTIVIDAD O USO																																																																																																																																	
Religioso		REFERENCIAS Junio de 2004																																																																																																																															
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> ACCESIBLE <input type="checkbox"/> CONVERTIBLE <input type="checkbox"/> INACCESIBLE																																																																																																																																	
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO		<table border="1"> <tr><td>E1</td><td>RESALTE</td><td></td></tr> <tr><td>E2</td><td>ESCALÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E3</td><td>RAMPA</td><td></td></tr> <tr><td>E4</td><td>RAMPA (PENDIENTE)</td><td></td></tr> <tr><td>E5</td><td>RAMPA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E6</td><td>RAMPA (PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E7</td><td>RAMPA (ALTURA PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E8</td><td>RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E9</td><td>RAMPA (ZÓCALO)</td><td></td></tr> <tr><td>E10</td><td>PUERTA (ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E11</td><td>PUERTA (ANCHO)</td><td></td></tr> <tr><td>E12</td><td>PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E13</td><td>PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)</td><td></td></tr> <tr><td>E14</td><td>MOSTRADOR-BARRA</td><td></td></tr> <tr><td>E15</td><td>LAVABO ACCESIBLE</td><td></td></tr> <tr><td>E16</td><td>ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL</td><td></td></tr> <tr><td>E17</td><td>BARRAS</td><td></td></tr> <tr><td>E18</td><td>ACCESORIOS</td><td></td></tr> <tr><td>E19</td><td>ESPEJO</td><td></td></tr> <tr><td>E20</td><td>LAVAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E21</td><td>MECANISMO DEL GRIFO</td><td></td></tr> <tr><td>E22</td><td>VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA</td><td></td></tr> <tr><td>E23</td><td>ESCALERA (DIMENSIONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E24</td><td>ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)</td><td></td></tr> <tr><td>E25</td><td>ESCALERA (RELLANO)</td><td></td></tr> <tr><td>E26</td><td>ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E27</td><td>ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E28</td><td>ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)</td><td></td></tr> <tr><td>E30</td><td>PASAMANOS</td><td></td></tr> <tr><td>E31</td><td>ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)</td><td></td></tr> <tr><td>E32</td><td>DUCHA</td><td></td></tr> <tr><td>E33</td><td>ESPACIO DE GIRO</td><td></td></tr> <tr><td>E34</td><td>ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)</td><td></td></tr> <tr><td>E35</td><td>SALVA ESCALERA</td><td></td></tr> <tr><td>E36</td><td>PLATAFORMA ELEVADORA</td><td></td></tr> <tr><td>E38</td><td>ASCENSOR (BARRAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E39</td><td>ASCENSOR (BOTONERA)</td><td></td></tr> <tr><td>E40</td><td>ASCENSOR (PUERTAS)</td><td></td></tr> <tr><td>E41</td><td>SEÑALIZACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>E42</td><td>PLAZAS RESERVADAS</td><td></td></tr> <tr><td>E44</td><td>PAVIMENTO</td><td></td></tr> <tr><td>E45</td><td>MOBILIARIO</td><td></td></tr> </table>		E1	RESALTE		E2	ESCALÓN		E3	RAMPA		E4	RAMPA (PENDIENTE)		E5	RAMPA (RELLANO)		E6	RAMPA (PASAMANOS)		E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)		E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E9	RAMPA (ZÓCALO)		E10	PUERTA (ABERTURA)		E11	PUERTA (ANCHO)		E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)		E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)		E14	MOSTRADOR-BARRA		E15	LAVABO ACCESIBLE		E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL		E17	BARRAS		E18	ACCESORIOS		E19	ESPEJO		E20	LAVAMANOS		E21	MECANISMO DEL GRIFO		E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA		E23	ESCALERA (DIMENSIONES)		E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)		E25	ESCALERA (RELLANO)		E26	ESCALERA		E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)		E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)		E30	PASAMANOS		E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)		E32	DUCHA		E33	ESPACIO DE GIRO		E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)		E35	SALVA ESCALERA		E36	PLATAFORMA ELEVADORA		E38	ASCENSOR (BARRAS)		E39	ASCENSOR (BOTONERA)		E40	ASCENSOR (PUERTAS)		E41	SEÑALIZACIÓN		E42	PLAZAS RESERVADAS		E44	PAVIMENTO		E45	MOBILIARIO	
E1	RESALTE																																																																																																																																
E2	ESCALÓN																																																																																																																																
E3	RAMPA																																																																																																																																
E4	RAMPA (PENDIENTE)																																																																																																																																
E5	RAMPA (RELLANO)																																																																																																																																
E6	RAMPA (PASAMANOS)																																																																																																																																
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)																																																																																																																																
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E9	RAMPA (ZÓCALO)																																																																																																																																
E10	PUERTA (ABERTURA)																																																																																																																																
E11	PUERTA (ANCHO)																																																																																																																																
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)																																																																																																																																
E14	MOSTRADOR-BARRA																																																																																																																																
E15	LAVABO ACCESIBLE																																																																																																																																
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL																																																																																																																																
E17	BARRAS																																																																																																																																
E18	ACCESORIOS																																																																																																																																
E19	ESPEJO																																																																																																																																
E20	LAVAMANOS																																																																																																																																
E21	MECANISMO DEL GRIFO																																																																																																																																
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA																																																																																																																																
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)																																																																																																																																
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)																																																																																																																																
E25	ESCALERA (RELLANO)																																																																																																																																
E26	ESCALERA																																																																																																																																
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)																																																																																																																																
E30	PASAMANOS																																																																																																																																
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)																																																																																																																																
E32	DUCHA																																																																																																																																
E33	ESPACIO DE GIRO																																																																																																																																
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)																																																																																																																																
E35	SALVA ESCALERA																																																																																																																																
E36	PLATAFORMA ELEVADORA																																																																																																																																
E38	ASCENSOR (BARRAS)																																																																																																																																
E39	ASCENSOR (BOTONERA)																																																																																																																																
E40	ASCENSOR (PUERTAS)																																																																																																																																
E41	SEÑALIZACIÓN																																																																																																																																
E42	PLAZAS RESERVADAS																																																																																																																																
E44	PAVIMENTO																																																																																																																																
E45	MOBILIARIO																																																																																																																																
  																																																																																																																																	
 																																																																																																																																	
PROPUESTA		<table border="1"> <tr><td colspan="2">CÓDIGO DE COLORES</td></tr> <tr><td></td><td>INCORRECTO INACCESIBLE</td></tr> <tr><td></td><td>MEJORABLE</td></tr> <tr><td></td><td>CORRECTO ACCESIBLE</td></tr> <tr><td></td><td>INEXISTENTE</td></tr> </table>		CÓDIGO DE COLORES			INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE		CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE																																																																																																																				
CÓDIGO DE COLORES																																																																																																																																	
	INCORRECTO INACCESIBLE																																																																																																																																
	MEJORABLE																																																																																																																																
	CORRECTO ACCESIBLE																																																																																																																																
	INEXISTENTE																																																																																																																																
<p>En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel. Para nivelar el acceso a la Iglesia se deberá: Generar una oreja, ensanchando la acera a 1,20m en el sector frontal al acceso. Construir una rampa paralela a la fachada. Su pendiente no superará el 8%. Deberá tener barandilla en un lado y pasamanos empotrado al muro, en el otro. Los peldaños se trasladarán al extremo contrario a la rampa y también tendrán pasamanos y barandilla. La oreja permitirá que continúe el itinerario peatonal.</p>																																																																																																																																	

NOMBRE DEL EDIFICIO

INFORME C - PAG 1

Parroquia de Santiago

CALLE

C. Iglesia

ACTIVIDAD O USO

Religioso

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

ACCESIBLE

CONVERTIBLE

INACCESIBLE

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel.

Se deberá:

Señalar el aparcamiento, dejando un espacio delante del mismo en el que no aparcarán los automóviles.

Colocar una plaza de aparcamiento adaptada, pintada sobre la calzada y con un cartel vertical. Ambas señalizaciones incluirán el pictograma internacional de accesibilidad.

El acceso a la iglesia es a nivel. Se deberá colocar una rampa interior desmontable.



REFERENCIAS

Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO

INFORME C - PAG 1

Iglesia y Convento de Santa Clara

CALLE

C. Benedicto XIII

ACTIVIDAD O USO

Religioso

DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

ACCESIBLE CONVERTIBLE INACCESIBLE

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



PROPUESTA

En todas las auditorías de iglesias, parroquias y ermitas, sólo se analizó la posibilidad de generar un acceso a nivel.
Colocar una plaza de aparcamiento adaptada, pintada sobre la calzada y con un cartel sobre la fachada. Ambas señalizaciones incluirán el pictograma internacional de accesibilidad.
Para nivelar el ingreso a la Iglesia y Convento Santa Clara, se deberá:
Eliminar el peldaño de acceso colocando una pieza inclianda, del ancho del muro. Su pendiente no superará el 10%.

REFERENCIAS

Junio de 2004

E1	RESALTE	
E2	ESCALÓN	
E3	RAMPA	
E4	RAMPA (PENDIENTE)	
E5	RAMPA (RELLANO)	
E6	RAMPA (PASAMANOS)	
E7	RAMPA (ALTURA PASAMANOS)	
E8	RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E9	RAMPA (ZÓCALO)	
E10	PUERTA (ABERTURA)	
E11	PUERTA (ANCHO)	
E12	PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)	
E13	PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)	
E14	MOSTRADOR-BARRA	
E15	LAVABO ACCESIBLE	
E16	ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL	
E17	BARRAS	
E18	ACCESORIOS	
E19	ESPEJO	
E20	LAVAMANOS	
E21	MECANISMO DEL GRIFO	
E22	VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA	
E23	ESCALERA (DIMENSIONES)	
E24	ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)	
E25	ESCALERA (RELLANO)	
E26	ESCALERA	
E27	ESCALERA (CONTINUACIÓN PASAMANOS)	
E28	ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)	
E30	PASAMANOS	
E31	ITINERARIO OBSTÁCULOS (MURO O PISO)	
E32	DUCHA	
E33	ESPACIO DE GIRO	
E34	ESCALERA-RAMPA (PROTECCIÓN)	
E35	SALVA ESCALERA	
E36	PLATAFORMA ELEVADORA	
E38	ASCENSOR (BARRAS)	
E39	ASCENSOR (BOTONERA)	
E40	ASCENSOR (PUERTAS)	
E41	SEÑALIZACIÓN	
E42	PLAZAS RESERVADAS	
E44	PAVIMENTO	
E45	MOBILIARIO	

CÓDIGO DE COLORES

	INCORRECTO INACCESIBLE		MEJORABLE
	CORRECTO ACCESIBLE		INEXISTENTE

